


K4.3

NOVITÀ

KIT COLLETTORE SANITARIO MULTI INTERCETTAZIONE
PREASSEMBLATO DA INCASSO

COME PRIMA
PIÙ DI PRIMA



K4.3

KIT COLLETTORE
SANITARIO
MULTI INTERCETTAZIONE
PREASSEMBLATO
DA INCASSO

NOVITÀ

Come prima più di prima

PIU' COMPATTO

IL NUOVO BOX CON I GOMITI FASTEC
PERMETTE UN MINORE INGOMBRO
D'INSTALLAZIONE

PIU' USCITE

NUOVA VERSIONE
FINO A 7+6 USCITE

PIU' CONFIGURAZIONI

GRAZIE AGLI
ADATTATORI FASTEC



Versione da
4+3 uscite



Versione da
5+4 uscite



**NUOVA versione fino a
7+6 uscite***

*Estendibile grazie all'aggiunta della
valvola Fastec a T o Boost

CARATTERISTICHE

- K4.3 kit collettore sanitario di distribuzione compatto da incasso.
- Intercettazione delle singole uscite.
- Diverse configurazioni fino a 7 uscite fredde + 6 calde.
- Placca di design con chiusura magnetica disponibile in diverse finiture.
- Valvole a sfera estraibile con manovra "Soft Turn" ANTIBLOCCAGGIO a passaggio totale.
- Premontato in box sandwich ispezionabile con pareti pre-tranciate sui quattro lati.
- Identificazione delle utenze con targhette adesive da applicare su volantino di comando o internamente alla placca di copertura.
- Connessioni alle tubazioni tramite il sistema rapido FASTEC®

CAMPO D'IMPIEGO/UTILIZZO

- Per acqua potabile fredda e calda
- Ristrutturazioni / nuove costruzioni
- Pareti cartongesso/muratura.
Spessore minimo 10 cm

DATI TECNICI

Pressione: PN 10 (10 bar)

Temperatura: + 5 °C / + 90 °C

Certificazione valvola: DIN DVGW EN 13828

Certificazione materiali: KTW-BWGL



Patent pending

NUOVO COLLETTORE K4.3 PIÙ SPAZIOSO, PIÙ VERSATILE



SCOPRI DI PIÙ

PREASSEMBLATO

I collettori vengono forniti premontati per un'installazione semplice, solida e ordinata con un notevole vantaggio di tempo.

NOVITÀ

COMPATTO E FLESSIBILE

BOX SANDWICH PIÙ SPAZIOSO.

Le maggiori dimensioni della cassetta rendono possibili varie installazioni grazie ai raccordi, adattatori e valvole Fastec posizionati direttamente all'interno della cassetta.

FASTEC®

LA CONNESSIONE IDRAULICA RAPIDA E SICURA

Grazie alla connessione Fastec è possibile realizzare l'impianto in modo flessibile e compatto.

DESIGN PER OGNI AMBIENTE

Il design innovativo della placca di copertura Serie K si integra perfettamente in qualsiasi ambiente abitativo.

NOVITÀ

IDENTIFICAZIONE UTENZE CON ADESIVI

Gli adesivi forniti consentono di applicare le etichette sulle maniglie durante la fase di collegamento delle tubazioni.

PLACCA DI COPERTURA

Placca di copertura con pratica apertura/chiusura magnetica.

GAMMA

KIT COLLETTORE K4.3

NOVITÀ
GAMMA

Kit collettore sanitario multi intercettazione da incasso da 4+3 e 5+4 uscite



Comprende:

- Coppia Collettori DN10 con intercettazioni singole
- Box 310 x 210 x 85 mm
- Staffe di fissaggio
- Protezione cantiere
- Etichette adesive per identificazione utenze

Non comprende:

- Sportello di copertura **D03** (vedi sotto)
- Raccordi Fastec (pag. 8)

Codice kit	Uscite fredda	Uscite calda	DN	Connessioni	Conf.
				FASTEC®	
K403DF10200	4	3	DN10	F13	5
K403DF10100	5	4	DN10	F13	5

Vedi pag. 8

Kit collettore sanitario multi intercettazione da incasso da 6+5 uscite



Comprende:

- Coppia Collettori DN10 con intercettazioni singole
- Box 310 x 210 x 85 mm
- Staffe di fissaggio
- Protezione cantiere
- Etichette adesive per identificazione utenze

Non comprende:

- Sportello di copertura **E03** (vedi sotto)
- Raccordi Fastec (pag. 8)

Codice kit	Uscite fredda	Uscite calda	DN	Connessioni	Conf.
				FASTEC®	
K403EF10100	6	5	DN10	F13	5

Vedi pag. 8

Esempi di applicazione

Ingresso dal basso o dall'alto

Configurazione per ricircolo verso il basso

Spazi ristretti:
Il nuovo design della K4.3 consente di avere gli ingressi dal basso o dall'alto all'interno della scatola stessa.

ESTENSIONE UTENZE: possibili combinazioni con collettore K4.3 fino a 7+6 uscite

Il collettore 6+5 può essere adattato a varie esigenze fino ad un massimo di 7+6 uscite, grazie all'aggiunta della valvola Fastec a T.

Valvola T - SX	DN	Connessioni	KV*	Conf.
		FASTEC®		
T4P12C2100	DN10	F13	4,0	5


Vedi pag. 8

*Portata m³/h per una perdita di carico di 1 bar.

Nr. valvole T aggiunte	Uscite fredda	Uscite calda
x2	7	6
x1	6	6
x1	7	5

Possibilità di inserire anche valvole di intercettazione generale (pag. 9)

D03 Placca di copertura con sportello magnetico per K4.3 da 4+3 e 5+4 uscite




Dimensioni sportello D03:
230 x 140 x 10 mm

Dotazione:
• Viti di fissaggio

Codice	Finitura	Conf.
KPLD0301600	Bianca	5
KPLD0301M00	Cromo lucida	1
KPLD0301800	Silver	1
KPLD0301A00	Nera Soft Touch	1

E03 Placca di copertura con sportello magnetico per K4.3 da 6+5 e 7+6 uscite



Dimensioni sportello E03:
290 x 185 x 10 mm

Dotazione:
• Viti di fissaggio

Codice	Finitura	Conf.
KPLE0301600	Bianca	5
KPLE0301M00	Cromo lucida	1
KPLE0301800	Silver	1
KPLE0301A00	Nera Soft Touch	1

ADATTATORI E RACCORDI FASTEC



SCOPRI DI PIÙ

F13 Adattatori

Codice	Descrizione	Conf.
RF12210100	F13 90° M / F	10
RF12310100	F13 T M / F / F	5
KA00F10001	Giunto doppioTwin F / F / M	10
KA00K00002	F13 Tappo M	10

F13 Raccordi filettati

Codice	Descrizione	Conf.
KA00K00003	F13 M x 1/2" M	10
KA00K00013	F13 M x 3/4" M	10
RF12101000	F13 M x 1/2" F	10
RF12111000	F13 M x 3/4" F	10
KA00K00004	F13 M x EK 3/4" F	10
RF122F0100	F13 90° M x 1/2" M	10
RF122F0200	F13 90° M x 1/2" F	10

F13 Raccordi per tubo PEX

Codice	Ø Tubo x Spessore	Conf.
RF12100100	F13 16 x 1,8	10
RF12100200	F13 20 x 1,5	10
RF12100300	F13 25 x 2,3	5
RF13M1210301	F13 12 x 1,1	10
RF13M1610301	F13 16 x 1,5	10
RF13M2010301	F13 20 x 1,9	10
RF13M1210401	F13 12 x 1,1	10
RF13M1610401	F13 16 x 1,5	10
RF13M2010401	F13 20 x 1,9	10

ANELLO A ESPANSIONE

PRESSATURA ASSIALE

PRESSATURA RADIALE

F13 Raccordi per tubi multistrato

Codice	Ø Tubo x Spessore	Conf.
RF13M16101VA	F13 16 x 2,0	10
RF13M16102VA	F13 16 x 2,25	10
RF13M20101VA	F13 20 x 2,0	10
RF13M20102VA	F13 20 x 2,5	10
RF13M26101VA	F13 26 x 3,0	5
511115MP	F13 16 x 2,0	5
511116MP	F13 16 x 2,25	5
511118MP	F13 20 x 2,0	5
511119MP	F13 20 x 2,25	5
511120MP	F13 20 x 2,5	5
511121MP	F13 25 x 2,5	5
511122MP	F13 26 x 3,0	5
1651039	F13 16 x 2,0	10
1651040	F13 20 x 2,0	10
1651041	F13 26 x 3,0	5
39342	F13 16 x 2,0	10
39344	F13 20 x 2,0	10

valsir

IVAR

TIEMME

aquatechnik

F13 Raccordi con connessione Fastec per tubi multistrato disponibili presso i produttori

 Ø Tubo 16-20	 Ø Tubo 16-20-26	 Ø Tubo 16-20-26	
+GF+ ALUPEX EXPRESS Ø Tubo 16-20	JRG SANIPEX MT Ø Tubo 16-20	LOGO Ø Tubo 20	FLEX Ø Tubo 16-20-25

F13 Valvole BOOST KV 5,8

Codice	DN	Connessione		KV**	Conf.
		FASTEC®			
T4P32C2100	DN15	F13	F / M / F	5,8	10
*T4P32C3100	DN15	F13	M / F / F	5,8	10



* Per intercettazione generale DESTRA.
 ** Portata m³/h ora per una perdita di carico di 1 bar.

Esempi di applicazione per collettore K4.3 6+5 con valvola FASTEC BOOST KV 5,8

La valvola BOOST può essere utilizzata come intercettazione generale (Esempio A), oppure per trasformare il collettore 6+5 in 7+6 con una uscita a maggior portata (Esempio B).

A Intercettazione generale

KA00K00002

B Utenze maggiorate

T4P32C2100

FASTEC® LA CONNESSIONE IDRAULICA RAPIDA E SICURA

Connessione idraulica con bloccaggio a perno.

- Inserire il raccordo con il perno alzato.
- Abbassare il perno di bloccaggio per garantire la connessione.

F13 DN 15 Equivalente a 1/2"


UNA GAMMA COMPLETA PER L'INCASSO PREMONTATO

COLLETTORI




K4.3

Kit collettore sanitario multi intercettazione da incasso da 4+3 uscite.




K4.3

Kit collettore sanitario multi intercettazione da incasso da 5+4 uscite.



K4.3


Kit collettore sanitario multi intercettazione da incasso da 6+5 uscite (estendibile a 7+6 uscite).



K4.2


Kit collettore sanitario con intercettazione generale da incasso.

CONTATORI



K4CCMONO

Kit di contabilizzazione da incasso con contatore volumetrico singolo o con tubo di flussaggio da 80 mm.




K4CCDUO*

Kit di contabilizzazione da incasso con due contatori volumetrici o con tubi di flussaggio da 80 o 110 mm.



*Disponibile da Marzo 2024

VALVOLE



K4.0

Kit con doppia intercettazione da incasso.



K4.1

Kit di intercettazione singola con entrata e uscita a "U"



K4.1

Kit di intercettazione singola con valvola motorizzabile.





Via Sandro Pertini n. 39/41
25050 Provaglio d'Iseo (BS), Italia
Tel. +39 030 6850510 | +39 030 6850555

info@tecosrl.it - www.tecosrl.it

 made in Italy since 1987

