
Caratteristiche

dei rubinetti antibloccaggio

VALVOLA SOFT TURN ANTIBLOCCAGGIO

Le valvole **Ultra** e **164**, come l'intera gamma di prodotti Teco dedicati al trasporto di acqua, è dotata di un gruppo d'intercettazione che garantisce una bassa coppia di manovra costante nel tempo, cosidetta "**Soft Turn**".

La combinazione tra sfera in tecnopolimero e guarnizioni appositamente studiate, assicura una corretta manovra sempre morbida in caso di emergenza o manutenzione dell'impianto.



VANTAGGI

- Sfera in PPSU e guarnizioni antibloccaggio.
- Resistenza ad abrasioni da impurità (sabbia).
- 100% compatibile con acqua potabile.
- Nessun ristagno d'acqua (DVGW W570).
- Resistenza al cloro.

PASSAGGIO TOTALE

Le valvole a sfera a passaggio totale TECO hanno una portata in linea con quanto previsto dalla norma EN 806-2: Paragrafo 6.1.



VANTAGGI

- Basse perdite di carico.
- Possono sostituire valvole a vitone, come raccomandato dalla norma EN 806-2.



IL RICAMBIO CHE RINNOVA IL RUBINETTO TOP ENTRY

Grazie alla sfera estraibile, tutte le valvole 164 prodotte dal 1987 possono essere aggiornate con gli accessori di nuovo design e le tecnologie di ultima generazione: antibloccaggio e soft turn.

Gamma e accessori

ULTRA®

ULTRA versione **filettata / Fastec**





		Connessioni		Parete	finita
Codice	DN	FASTEC®	Filettate	X MIN	X MAX
U4P3971100	DN15	FIB	-	66 mm	
U4P3911100	DN15	-	1/2"	66 mm	
U4P4971100	DN20	F14	-	72 mm	+ 60 mm
U4P4911100	DN20	-	3/4"	72 mm	
U4P3972100	DN15	FIB	-	66 mm	

U03 Comando esterno per Ultra



Codice	Finitura
UPLU0302600	O Bianca
UPLU0302M00	Cromo lucida
UPLU0302800	Silver
UPLU0302A00	Nera Soft Touch

U03 Comando interno per Ultra



Coaice	Finitura
UPLU0301600	Bianca
UPLU0301M00	Cromo lucida
UPLU0301800	Silver
UPLU0301A00	Nera Soft Touch

Cornice di Design o riparazione per Ultra




Codice	Finitura
KRPLU406001	Bianca
KRPLU40M001	Cromo lucida
KRPLU408001	Silver
KRPLU40A001	Nera Soft Touch

Gamma e accessori

ISA MULTIPINZA

164 MULTIPINZA versione per tubi multistrato





		Connessioni	sioni Parete finita		finita
Codice	DN	Ø Tubo x Spessore		X MIN	X MAX
4P09B01100	DN8	16 x 2		24 mm	54 mm
4P39B01100	DN15	20 x 2		24 mm	54 mm
4P39B02100	DN15	26 x 3		24 mm	54 mm
4P49B01100	DN20	32 x 3		27 mm	57 mm

Leva cromata per 164



Codice	Finitura		
KAI4020000		Cromo lucida	

Diametro 72 mm

Maniglia cromata per 164



Codice	Finitura
KAI4030000	Cromo lucida

Diametro 72 mm

Rosone neutro cromato con chiave per 164



Finitura	
Cromo lucida	

Diametro 72 mm

Prolunga per 164



Finitura
Cromo lucida



NOVITÀ GAMMA RUBINETTI DI INTERCETTAZIONE





STECO

TECO, protagonista dell'incasso dal 1987, **amplia la** gamma dei rubinetti d'intercettazione per offrire la soluzione di installazione o estetica perfetta per ogni applicazione.

NEW

ULTRA®

Più alta e più bella

NEW 2023

Cornice con funzione estetica e/o di riparazione

Funzione estetica

Scegli la cornice del colore ideale da abbinare alla placca di copertura di Ultra per adattarsi ai vari stili di ambiente.

■ Funzione di riparazione

Nel caso di finiture non eseguite correttamente, consente di coprire le imperfezioni.







*si forniscono separatamente.

NEW 2023

Canotto da incasso

- Lunghezza +50% rispetto alla precedente versione
- Tagliabile dove necessario
- Non servono prolunghe



-TECO







Più versatile



- Multipinza

■ TH

■ H/R

U

■ B/BE



Via Sandro Pertini n. 39/41 25050 Provaglio d'Iseo (BS), Italia Tel. +39 030 6850510 | +39 030 6850555

info@tecosrl.it - www.tecosrl.it





